

HyperDeck Extreme Control



Блок HyperDeck Extreme Control позволяет превратить рекордер HyperDeck Extreme 8K в вещательную деку с традиционными органами управления. При подключении через порт RS-422 допускается работа с восемью устройствами.

US\$1,785

Разъемы

Выходы для управления декой

8 x RS-422

Синхровход

Tri-Sync или Blackburst

Синхровыход



В соответствии с синхровыходом

Ethernet

1 Гбит/с

Подключение к компьютеру

Один порт USB-C для обновления программного обеспечения



Поддерживаемые протоколы

Протоколы управления

Sony

Программное обеспечение

Обновление внутреннего ПО

При запуске системы
или с помощью утилиты Blackmagic
HyperDeck Setup через порт USB

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 8.1 и 10

Дисплей

Светодиодный экран для тайм-кода
(восемь цифр, семь сегментов)

Питание


Питание

Один встроенный блок питания
переменного тока 100-240 В.
Один 4-контактный разъем XLR 12
В для подключения внешнего
источника или батареи.

Физическая установка

Высота: 3 RU; ширина: 0,5 RU

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура:
от 0° до 40° С

Температура хранения:
от -20° до 60° С

Относительная влажность:
от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

HyperDeck Extreme Control

SD-карта с руководством
пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия
производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design