

## ATEM 4 M/E Advanced Panel



US\$22,945

Этот пульт обеспечивает полный контроль рабочего процесса при использовании микшера ATEM Constellation. Модель имеет четыре блока M/E, каждый из которых содержит по 40 кнопок входящих сигналов и по одному ЖК-дисплею с независимым системным управлением. Также предусмотрены 24 мини-экрана для отображения настраиваемых идентификаторов.


### Разъемы

#### Ethernet

Четыре порта по стандарту 10/100/1000 BaseT со сквозным выходом для подключения дополнительных панелей управления или компьютера

#### Обновление программного обеспечения

Через порт USB-C



### Прочие характеристики

#### Количество блоков M/E

4

#### с клавишей SHIFT

80

#### Ярлык коммутационного элемента

24-символьные компактные ЖК-экраны в 10 рядов

#### Коммутационные элементы с прямым доступом

40

#### Тип коммутационных кнопок

Трехцветный светодиод

#### Выбор следующего перехода

4 x BKG, кнопки KEY 1 – KEY 4

#### Коммутационные элементы


<b>Индикатор «В эфире»</b> 20	<b>ЖК-дисплеи для работы с меню</b> 4	<b>Шина SOURCE SELECT</b> 4
<b>Индикаторы питания</b> Нет	<b>Работа с меню</b> 4 x 20 кнопок	<b>Фейдер</b> 4
<b>Выбор перехода в модуле вторичного кеинга</b> AUTO, CUT, TIE/PREVIEW x 4	<b>Специальные кнопки макрокоманд</b> 4 x 40	<b>Джойстик с управлением по трем осям</b> 1
<b>Предварительный просмотр переходов</b> 4	<b>Кнопки управления записью/воспроизведением</b> 24	<b>Числовая клавиатура</b> 1
<b>Отображение длительности перехода</b> Через основное меню	<b>Шина DESTINATION</b> 4	

## Программное обеспечение

### Программные приложения

Панель ATEM Software Control

## Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,  
Mac 10.15 Catalina или более  
поздняя версия



Windows 10 (64-разрядная версия)

## Питание

### Напряжение

Два встроенных блока 100-240 В  
переменного тока

### Резервное питание

Да

### Потребляемая мощность

250 Вт

---

## Физические размеры



---

## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° C

### Температура хранения

от -20° до 60° C

### Относительная влажность

до 95%

---

## Комплект поставки

ATEM 4 M/E Advanced Panel

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей. Рекомендованная производителем розничная цена включает российский НДС и местные импортные пошлины, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design